

2. melléklet a 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

1. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	ÖVEZETI ADATOK	BEÉPÍTÉS SZABÁLYAI					TELEKALKÍTÁS SZABÁLYAI		
2.	övezet jele	beépítési mód	megengedett legnagyobb épületmagasság (m)	megengedett legnagyobb beépítettség (%)	megengedett legkisebb zöldfelület (%)	Előkert legkisebb mérete (m)	Megengedett legkisebb szélesség (m) kivéve közút vagy magánút legyezése esetén	megengedett legkisebb telek terület (m ²) kivéve közút vagy magánút legyezése esetén	

3.	Lk - Kisvárosias lakóterület							
4.	Lk-H1/1	Z	4,5	50	K(20)	0	-	-
5.	Lk-H1/2	Z	4,5	K(60)	K(20)	0	-	-
6.	Lk-H1/3	Z	K(4,5)	K(45)	K(20)	0	-	-
7.	Lk-H1/4	Z	5,5	50	K(25)	0	-	-
8.	Lk-H1/5	Z	5,5	K(60)	K(20)	0	-	-
9.	Lk-H1/6	Z	K(6,0)	50	K(25)	0	-	-
10.	Lk-H1/7	Z	K(6,0)	40	K(20)	0	-	-
11.	Lk-H1/8	Z	K(6,0)	K(60)	K(20)	0	-	-
12.	Lk-H1/9	Z	K(7,5)	K(60)	K(20)	0	-	-
13.	Lk-H1/10	Z	K(12,5)	K(60)	K(20)	0	-	-
14.	Lk-H1/11	Z	5,5	30	K(30)	0	-	-
15.	Lk-H1/12	K	K(4,5)	K(60)	K(20)	0	-	-
16.	Lk-H2/1	O	3,5	60	K(20)	0	14	600
17.	Lk-H2/2	O	3,5	40	K(20)	0	14	600
18.	Lk-H2/3	O	4,5	40	K(20)	0	14	600
19.	Lk-H2/4	K	4,5	40	K(30)	0	14	600
20.	Lk-H3/1	K	K(3,5)	K(60)	K(20)	0	-	-
21.	Lk-H3/2	K	K(4,5)	K(50)	K(20)	0	-	-
22.	Lk-H3/3	K	K(4,5)	K(60)	K(20)	0	-	-
23.	Lk-H4/1	O	K(4,5)	K(30)	K(40)	OTÉK szerint	-	-
24.	Lk-H4/2	O	K(6,0)	K(30)	K(40)	OTÉK szerint	-	-
25.	Lk-A1K/1	SZ	5,5	35	40	OTÉK szerint	16	800

	A	B	C	D	E	F	G	H	
	ÖVEZETI ADATOK	BEÉPÍTÉS SZABÁLYAI					TELEKALKÍTÁS SZABÁLYAI		
	övezet jele	beépítési mód	megengedett legnagyobb épület-magasság (m)	megengedett legnagyobb beépítettség (%)	megengedett legkisebb zöldfelület (%)	Előkert legkisebb mérete (m)	Megengedett legkisebb szélesség (m) kivéve közút vagy magánút legyezése esetén	megengedett legkisebb telek terület (m ²) kivéve közút vagy magánút legyezése esetén	

26.	Lk- A1K/2	SZ	5,0	35	40	OTÉK szerint	16	800
27.	Lk- A1K/3	SZ	7,5	30	40	OTÉK szerint	16	800
28.	Lk- A1K/4	SZ	5,0	30	40	OTÉK szerint	16	800
29.	Lk- A1K/5	O	5,0	35	40	OTÉK szerint	16	800
30.	Lk- A1K/6	O	6,0	45	30	OTÉK szerint	16	800
31.	Lk- A1K/7	O	5,0	45	30	OTÉK szerint	16	800
32.	Lk- A1K/8	O	5,5	35	40	OTÉK szerint	16	800
33.	Lk- A1K/9	Z	5,5	45	30	OTÉK szerint	16	800
34.	Lk- A1K/10	Z	7,5	45	30	OTÉK szerint	16	800
35.	Lk-A1K/11	Z	5,0	K(60)	K(20)	OTÉK szerint	sorházaz jellegű használat szerinti telekalakítás	
36.	Lk-A2K/1	SZ	7,5	30	40	OTÉK szerint	20	1000
37.	Lk- A2K/2	SZ	7,5	45	30	OTÉK szerint	20	1000
38.	Lk- A2K/3	SZ	10,5	30	40	OTÉK szerint	20	1000
39.	Lk- A2K/4	SZ	7,5	35	35	OTÉK szerint	20	1000
40.	Lk- A2K/5	SZ	Meglévő épület: K(12,5) Új épület építése esetén: 5,0 m	35	60	OTÉK szerint	Telekalakítás csak a 4.§ (3) bekezdése szerint	
41.	Lk-A2K/6	SZ	7,5	30	40	OTÉK szerint	20	1500
42.	Lk-A2K/7	SZ	6,0	K(50)	K(30)	OTÉK szerint, fedett-nyitott gépjármű tároló 0 m-től	Telekalakítás csak a 4.§ (3) bekezdése szerint	
43.	Lk-A2K/8	O	7,5	45	30	5-20	20	1000
44.	Lk-A1/1	SZ	5,0	20	40	OTÉK szerint	18	700
45.	Lk-A1/2	Z	5,5	45	30	OTÉK szerint	12	400
46.	Lk-A1/3	SZ	5,5	30	30	OTÉK szerint	12	400
47.	Lk-A1/4	SZ	5,5	30	40	5-10, gépjárműtároló 0m-től	16	900

	A	B	C	D	E	F	G	H	
	ÖVEZETI ADATOK	BEÉPÍTÉS SZABÁLYAI					TELEKALKÍTÁS SZABÁLYAI		
	övezet jele	beépítési mód	megengedett legnagyobb épületmagasság (m)	megengedett legnagyobb beépítettség (%)	megengedett legkisebb zöldfelület (%)	Előkert legkisebb mérete (m)	Megengedett legkisebb szélesség (m) kivéve közút vagy magánút legyezése esetén	megengedett legkisebb telek terület (m ²) kivéve közút vagy magánút legyezése esetén	

48.	Lk-A1/5	Z	5,0	OTÉK szerint	OTÉK szerint	OTÉK szerint	sorházas jellegű használat szerinti telekalakítás	
49.	Lk-A1/6	O	5,5	35	40	OTÉK szerint	18	900
50.	Lk-A2/1	SZ	6,0	30	40	OTÉK szerint	18	2000
51.	Lk-A2/2	SZ	6,0	30	40	OTÉK szerint	18	3000
52.	Lk-A2/3	SZ	7,5	30	40	OTÉK szerint	18	720
53.	Lk-A2/4	SZ	7,5	30	40	OTÉK szerint	18	900
54.	Lk-A2/5	SZ	12	30	40	OTÉK szerint	18	2500
55.	Lk-A2/6	SZ	10,5	30	40	10	18	1200
56.	Lk-A2/7	SZ	7,5	30	40	OTÉK szerint	12	2000
57.	Lk-A2/8	K	10,5	OTÉK szerint	OTÉK szerint	OTÉK szerint	18	1000
58.	Lk-A2/9	SZ	7,5	45	30	OTÉK szerint	18	1000
59.	Lk-A2/10	SZ	12,5	30	40	OTÉK szerint	18	3000
60.	Lk-T1/1	SZ	7,5	40	OTÉK szerint	OTÉK szerint	18	800
61.	Lk-T2/1	Z	7,5	OTÉK szerint	OTÉK szerint	0	18	800
62.	Lk-T3/1	Z	7,5	50	OTÉK szerint	0	18	2000
63.	Lke-A1K/1	SZ	5,5	K(30)	K(50)	OTÉK szerint	18	800
64.	Lke-A1K/2	SZ	5,5	K(30)	K(50)	5-10, gépjárműtároló 0 m	18	800
65.	Lke-A1K/3	SZ	5,0	K(30)	K(50)	OTÉK szerint	18	800
66.	Lke-A1K/4	SZ	5,0	K(30)	K(50)	OTÉK szerint	18	800
67.	Lke-A1K/5	SZ	5,0	K(30)	K(50)	OTÉK szerint	18	800
68.	Lke-A1K/6	SZ	5,0	K(30)	K(50)	OTÉK szerint	18	800
69.	Lke-A1K/7	SZ	5,0	K(25)	K(50)	OTÉK szerint	18	800
70.	Lke-A1K/8	SZ	5,0	K(30)	K(50)	OTÉK szerint	18	800
71.	Lke-A1K/9	SZ	5,0	K(30)	K(50)	OTÉK szerint	18	800
72.	Lke-A1K/10	SZ	5,0	K(30)	K(50)	OTÉK szerint	18	800
73.	Lke-A1K/11	O	5,5	K(30)	K(50)	5-10, gépjárműtároló	18	800

	A	B	C	D	E	F	G	H	
	ÖVEZETI ADATOK	BEÉPÍTÉS SZABÁLYAI					TELEKALKÍTÁS SZABÁLYAI		
	övezet jele	beépítési mód	megengedett legnagyobb épületmagasság (m)	megengedett legnagyobb beépítettség (%)	megengedett legkisebb zöldfelület (%)	Előkert legkisebb mérete (m)	Megengedett legkisebb szélesség (m) kivéve közút vagy magánút legyezése esetén	megengedett legkisebb telek terület (m ²) kivéve közút vagy magánút legyezése esetén	

						0 m		
74.	Lke-A1K/12	O	5,0	K(30)	K(50)	OTÉK szerint	18	800
75.	Lke-A1K/13	O	5,0	K(30)	K(50)	OTÉK szerint	18	800
76.	Lke-A1K/14	O	5,0	K(30)	K(50)	OTÉK szerint	18	800
77.	Lke-A1K/15	O	5,0	K(30)	K(50)	OTÉK szerint	18	800
78.	Lke-A1K/16	Z	5,0	K(30)	K(50)	OTÉK szerint	18	800
79.	Lke-A1K/18	O	6,0 (közterület felöli homlokzatmagasság: 5,0 m)	K(30)	K(50)	OTÉK szerint	18	800
80.	Lke-A2K/1	SZ	7,0	K(30)	K(50)	OTÉK szerint	18	800
81.	Lke-A1/1	SZ	5,0	25	OTÉK szerint	OTÉK szerint	18	900
82.	Lke-A1/2	SZ	5,0	20	OTÉK szerint	OTÉK szerint	16	900
83.	Lke-A1/3	SZ	5,0	25	OTÉK szerint	OTÉK szerint	20	900
84.	Lke-A1/4	SZ	5,0	20	OTÉK szerint	5-10, gépjárműtároló 0 m	16	900
85.	Lke-A1/5	SZ	5,0	20	OTÉK szerint	OTÉK szerint	20	1000
86.	Lke-A1/6	SZ	5,0	15	OTÉK szerint	OTÉK szerint	20	900
87.	Lke-A1/7	SZ	5,0	25	OTÉK szerint	OTÉK szerint	20	900
88.	Lke-A1/8	SZ	5,0	20	OTÉK szerint	OTÉK szerint	18	700
89.	Lke-A1/9	SZ	5,0	25	OTÉK szerint	OTÉK szerint	16	800
90.	Lke-A1/10	SZ	5,0	25	OTÉK szerint	OTÉK szerint	16	700
91.	Lke-A1/11	SZ	5,0	20	OTÉK szerint	OTÉK szerint	20	900
92.	Lke-A1/12	O	5,0	OTÉK szerint	OTÉK szerint	OTÉK szerint	14	600
93.	Lke-A1/13	O	5,0	20	OTÉK szerint	OTÉK szerint	14	700
94.	Lke-A1/14	O	5,0	15	OTÉK szerint	OTÉK szerint	14	900
95.	Lke-A1/15	SZ	5,0	25	OTÉK szerint	OTÉK szerint	TCST - 16	TCST - 700

	A	B	C	D	E	F	G	H	
	ÖVEZETI ADATOK	BEÉPÍTÉS SZABÁLYAI					TELEKALKÍTÁS SZABÁLYAI		
	övezet jele	beépítési mód	megengedett legnagyobb épület-magasság (m)	megengedett legnagyobb beépítettség (%)	megengedett legkisebb zöldfelület (%)	Előkert legkisebb mérete (m)	Megengedett legkisebb szélesség (m) kivéve közút vagy magánút legyezése esetén	megengedett legkisebb telek terület (m ²) kivéve közút vagy magánút legyezése esetén	

96.	Lke-A1/16	SZ	5,0	30	OTÉK szerint	OTÉK szerint	16	1200
97.	Lke-A1/17	SZ	5,0	20	OTÉK szerint	0	16	600
98.	Lke-A1/18	SZ	5,5	30	OTÉK szerint	OTÉK szerint	16	900
99.	Lke-A1/19	SZ	5,0	30	OTÉK szerint	OTÉK szerint	16	900
100.	Lke-A1/20	O	5,0	25	OTÉK szerint	5-10	12	1200
101.	Lke-A1/21	SZ	5,5	30	OTÉK szerint	OTÉK szerint	16	900
102.	Lke-Z1/1	SZ	5,0	15	70	5-10	20	2000
103.	Lke-Z1/2	SZ	5,0	15	60	5-10	20	1500
104.	Lke-Z1/3	SZ	5,0	15	70	5-10	20	1500
105.	Lke-Z1/4	SZ	5,0	15	60	5-10	18	1100
106.	Lke-Z2/1	SZ	5,0	15	70	5-10 vagy kialakult a 3836-hrsz-tól a 3843 hrsz-ig	20	2000
107.	Lke-Z2/2	SZ	5,0	15	70	5-10	18	1200
108.	Lke-Z2/3	SZ	5,0	15	70	5-10	18	900
109.	Lke-Z2/4	SZ	5,0	15	60	5-10	18	1200
110.	Lke-Z2/5	O	5,0	15	60	5-10	14	1200
111.	Lf - falusias lakóterület							
112.	Lf-A1K/1	O	5,0	25	OTÉK szerint	K (5-10)	18	900
113.	Lf-A1K/2	O	5,0	K (30)	OTÉK szerint	K (5-10)	18	900
114.	Lf-A1K/3	O	5,0	K (30)	OTÉK szerint	K (5-10)	18	900
115.	Lf-A1K/4	Z	5,0	K (30)	OTÉK szerint	K (5-10)	18	900
116.	Lf-A1/1	O	5,0	25	OTÉK szerint	5-10	18	900
117.	Lf-A1/2	O	5,0	OTÉK szerint	OTÉK szerint	5-10	18	900
118.	Vt – Településközpont vegyes terület							
119.	Vt-1/1	Z	7,5	40	25	0	-	-
120.	Vt-1/2	Z	K (7,5)	K (45)	OTÉK szerint	0	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	
	ÖVEZETI ADATOK	BEÉPÍTÉS SZABÁLYAI					TELEKALKÍTÁS SZABÁLYAI		
	övezet jele	beépítési mód	megengedett legnagyobb épületmagasság (m)	megengedett legnagyobb beépítettség (%)	megengedett legkisebb zöldfelület (%)	Előkert legkisebb mérete (m)	Megengedett legkisebb szélesség (m) kivéve közút vagy magánút legyezése esetén	megengedett legkisebb telek terület (m ²) kivéve közút vagy magánút legyezése esetén	

121.	Vt-1/3	Z	K (6,0)	K (75)	OTÉK szerint	0	-	-
122.	Vt-1/4	Z	K (7,5)	K (75)	OTÉK szerint	0	-	-
123.	Vt-1/5	Z	K (7,5)	K (60)	OTÉK szerint	0	-	-
124.	Vt-1/6	SZ	7,5	50%	OTÉK szerint	0	-	-
125.	Vt-2/1	Z	7,5	60	20	0	-	800
126.	Vt-2/2	Z	K (7,5)	K (75)	OTÉK szerint	0	-	800
127.	Vt-2/3	Z	K (7,5)	K (75)	OTÉK szerint	0	-	800
128.	Vt-2/4	Z	K (7,5)	K (60)	OTÉK szerint	0	-	800
129.	Vt-2/5	Z	7,5	45	35	0	-	800
130.	Vt-2/6	Z	K (9,5) legnagyobb párkánymagasság: 9,5 m	K (75)	OTÉK szerint	0	-	800
131.	Vt-3/1	Z	K (7,5)	K (80)	OTÉK szerint	0	18	800
132.	Vt-3/2	SZ	6,0	60	20	OTÉK szerint	18	800
133.	Vt-4/1	SZ	7,5	60	20	0-10	18	800
134.	Vi – Intézmény terület							
135.	Vi-A/1	SZ	7,5	OTÉK szerint	OTÉK szerint	OTÉK szerint	20	1000
136.	Vi-A/2	SZ	K (7,5)	15	75	OTÉK szerint	Telekalakítás csak a 4.§ (3) bekezdése szerint	
137.	Vi-A/3	SZ	6,0	8	OTÉK szerint	-	20	2500
138.	Vi-A/4	SZ	K (10,5)	30	50	K (0)	Telekalakítás csak a 4.§ (3) bekezdése szerint	
139.	Vi-AK/1	K	K	K	OTÉK szerint	K	Telekalakítás csak a 4.§ (3) bekezdése szerint	
140.	Vi-AK/2	SZ	K (7,5)	OTÉK szerint	OTÉK szerint	K	-	-
141.	Vi-AK/3	Z	7,5	OTÉK szerint	OTÉK szerint	0	-	-
142.	Vi-AK/4	Z	7,5	OTÉK szerint	OTÉK szerint	OTÉK szerint	20	1000
143.	Vi-AK/5	SZ	(K) 5,0	OTÉK szerint	OTÉK szerint	OTÉK szerint	20	1000
144.	Vi-AK/6	Z	7,5	40	20	OTÉK szerint	Telekalakítás csak a 4.§ (3) bekezdése szerint	

	A	B	C	D	E	F	G	H	
	ÖVEZETI ADATOK	BEÉPÍTÉS SZABÁLYAI					TELEKALAKÍTÁS SZABÁLYAI		
	övezet jele	beépítési mód	megengedett legnagyobb épület-magasság (m)	megengedett legnagyobb beépítettség (%)	megengedett legkisebb zöldfelület (%)	Előkert legkisebb mérete (m)	Megengedett legkisebb szélesség (m) kivéve közút vagy magánút legyezése esetén	megengedett legkisebb telek terület (m ²) kivéve közút vagy magánút legyezése esetén	

145.	Vi-AK/7	SZ	7,5	40	20	OTÉK szerint	Telekalakítás csak a 4.§ (3) bekezdése szerint		
146.	Vi-AK/8	Z	K (7,5)	K (40)	20	OTÉK szerint	Telekalakítás csak a 4.§ (3) bekezdése szerint		
147.	Vi-AK/9	SZ	7,5	40	20	OTÉK szerint	Telekalakítás csak a 4.§ (3) bekezdése szerint		
148.	Vi-AK/10	Z	K	K (80)	OTÉK szerint	0	Telekalakítás csak a 4.§ (3) bekezdése szerint		
149.	Vi-AK/11	Z	K	K (80)	OTÉK szerint	OTÉK szerint	Telekalakítás csak a 4.§ (3) bekezdése szerint		
150.	Vi-AK/12	Z	K	K (80)	OTÉK szerint	OTÉK szerint	Telekalakítás csak a 4.§ (3) bekezdése szerint		
151.	Vi-AK/13	Z	K (7,5)	K (80)	OTÉK szerint	K	20	1000	
152.	Vi-AK/14	meglévő építmények kialakult, az új építmények szabadonálló	K (7,5)	15	75	0-20	20	2000	
153.	Vi-AK/15	SZ	K (12,5)	40	40	OTÉK szerint	20	2000	
154.	Vi-AK/16	SZ	5,0	30	50	OTÉK szerint	20	1200	
155.	Vi-AK/17	SZ	K (7,5)	20	60	OTÉK szerint	20	2000	
156.	Vi-AK/18	SZ	5,5	15	75	OTÉK szerint	Telekalakítás csak a 4.§ (3) bekezdése szerint		
157.	Vi-AK/19	SZ	5,0	15	75	OTÉK szerint	20	1000	
158.	Vi-AK/20	SZ	5,0	10	70	OTÉK szerint	20	2000	
159.	Vi-AK/21	SZ	(K) 6,0	30	OTÉK szerint	OTÉK szerint	20	2000	
160.	Vi-E/1	K	K	K (80)	OTÉK szerint	OTÉK szerint	20	2000	
161.	Gksz – Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület								
162.	Gksz-K/1	Z	7,5	K (40)	K (25)	K (10)	18	1000	
163.	Gksz-K/2	SZ	7,5	K (40)	K (25)	K (10)	18	1500	
164.	Gksz-K/3	SZ	7,5	K (60)	K (25)	K (10)	18	1500	
165.	Gksz-K/4	SZ	7,5	K (60)	K (25)	K (10)	18	1500	
166.	Gksz-K/5	SZ	6,0	K (40)	K (30)	K (10)	18	1500	

	A	B	C	D	E	F	G	H	
	ÖVEZETI ADATOK	BEÉPÍTÉS SZABÁLYAI					TELEKALKÍTÁS SZABÁLYAI		
	övezet jele	beépítési mód	megengedett legnagyobb épület-magasság (m)	megengedett legnagyobb beépítettség (%)	megengedett legkisebb zöldfelület (%)	Előkert legkisebb mérete (m)	Megengedett legkisebb szélesség (m) kivéve közút vagy magánút legyezése esetén	megengedett legkisebb telek terület (m ²) kivéve közút vagy magánút legyezése esetén	

167.	Gksz-K/6	SZ	7,5	K (40)	K (25)	K (10)	18	2000
168.	Gksz-K/7	K	7,5	K (60)	K (20)	K (10)	18	1000
169.	Gksz-K/8	SZ	6,0	K (30)	K (30)	K (10)	18	3000
170.	Gksz-K/9	SZ	5,0	K (30)	K (30)	OTÉK szerint	18	2000
171.	Gksz-K/10	SZ	7,5	K (50)	K (25)	K (10)	18	1500
172.	Gksz-K/11	SZ	5,5	50	25	5	18	700
173.	Gksz-A/1	SZ	7,5	30	35	5	18	1000
174.	Gksz-A/2	SZ	5,5	30	35	5	18	1200
175.	Gksz-A/3	SZ	5,0	30	35	5	18	1500
176.	Gksz-A/4	SZ	6,0	30	35	5	18	1500
177.	Gksz-A/5	SZ	7,5	40	25	15	18	1500
178.	Gksz-A/6	SZ	9,0	OTÉK szerint	OTÉK szerint	0-5	18	1500
179.	Gksz-A/7	SZ	9,0	50	25	5	18	1500
180.	Gksz-A/8	SZ	6,0	30	35	5	18	2500
181.	Gksz-A/9	SZ	7,5	30	35	5	18	2500
182.	Gksz-A/10	SZ	5,0	20	40	10	18	5000
183.	Gksz-A/11	SZ	7,5	30	35	10	18	5000
184.	Gksz-A/12	SZ	5,0	20	40	5	18	2500
185.	Gip – Egyéb ipari gazdasági terület							
186.	Gip-K/1	SZ	7,5	K (40)	K (25)	K (10)	18	2500
187.	Gip-K/2	SZ	7,5	K (50)	K (25)	K (10)	18	1500
188.	Gip-K/3	SZ	10,5	K (40)	K (25)	K (10)	18	5000
189.	Gip-A/1	SZ	7,5	30	35	10	18	2500
190.	Gip-A/2	SZ	7,5	40	30	10	18	5000
191.	Gip-A/3	SZ	10,5	40	30	10	18	5000
192.	Gip-A/4	SZ	10,0	50	25	10	18	5000

	A	B	C	D	E	F	G	H	
	ÖVEZETI ADATOK	BEÉPÍTÉS SZABÁLYAI					TELEKALKÍTÁS SZABÁLYAI		
	övezet jele	beépítési mód	megengedett legnagyobb épület-magasság (m)	megengedett legnagyobb beépítettség (%)	megengedett legkisebb zöldfelület (%)	Előkert legkisebb mérete (m)	Megengedett legkisebb szélesség (m) kivéve közút vagy magánút legyezése esetén	megengedett legkisebb telek terület (m ²) kivéve közút vagy magánút legyezése esetén	

193.	Gip-A/5	SZ	7,5	OTÉK szerint	OTÉK szerint	10	18	2500
194.	Gip-A/6	SZ	6,0	40	30	10	18	3000
195.	Gip-Mg/1	SZ	7,5	30	40	10	18	3000
196.	Üü – Üdülőházas üdülőterület							
197.	Üü-K/1	SZ	K (7,5)	K (20)	K (65)	OTÉK szerint	18	1200
198.	Üü-A1/1	SZ	7,5	25	60	OTÉK szerint	20	3000
199.	Üü-A1/2	SZ	7,5	20	50	OTÉK szerint	18	800
200.	Üü-A1/3	SZ	7,5	15	50	OTÉK szerint	16	550
201.	Üh – Hétfélig házas üdülőterület							
202.	Üh-K/1	SZ	K (5,0)	K (10)	K (80)	K (5-10) gépjárműtároló 0 m-től	14	550
203.	Üh-K/2	SZ	K (5,0)	K (10)	K (80)	K (5-10)	14	550
204.	Üh-Z1/1	SZ	5,0	10	80	5-10	14	1100
205.	K – Különleges terület							
206.	K-Z/1	SZ	5,0	2	80	OTÉK szerint	25	5000
207.	K-B/1	SZ	7,5	15	60	OTÉK szerint	25	5000
208.	K-H/1	SZ	9,0	10	70	OTÉK szerint	25	5000
209.	K-Sz/1	SZ	8,5	15	OTÉK szerint	OTÉK szerint	20	2000
210.	K-Sz/2	SZ	8,5	20	OTÉK szerint	OTÉK szerint	20	2000
211.	K-Sz/3	SZ	5,0	20	OTÉK szerint	OTÉK szerint	20	1500
212.	K-Sz/4	SZ	6,0	5	OTÉK szerint	OTÉK szerint	40	10000
213.	K-T/1	SZ	5,0	2	80	OTÉK szerint	25	5000
214.	K-T/2	SZ	5,0	2	80	OTÉK szerint	25	5000
215.	K-T/3	SZ	HÉSZ. 42.§ (4) bek. szerint	5	40	OTÉK szerint	25	5000

	A	B	C	D	E	F	G	H	
	ÖVEZETI ADATOK	BEÉPÍTÉS SZABÁLYAI					TELEKALKÍTÁS SZABÁLYAI		
	övezet jele	beépítési mód	megengedett legnagyobb épület-magasság (m)	megengedett legnagyobb beépítettség (%)	megengedett legkisebb zöldfelület (%)	Előkert legkisebb mérete (m)	Megengedett legkisebb szélesség (m) kivéve közút vagy magánút legyezése esetén	megengedett legkisebb telek terület (m ²) kivéve közút vagy magánút legyezése esetén	

216.	K-V/1	SZ	6,0	20	50	OTÉK szerint	30	2000
217.	K-V/2	SZ	7,5	20	50	OTÉK szerint	30	3000
218.	K-V/3	SZ	5,0	20	50	OTÉK szerint	30	2000
219.	K-K/1	SZ	5,0	OTÉK szerint	OTÉK szerint	0	10	500
220.	K-Vt/1	SZ	(K) 6,0	K (5)	K (60)	OTÉK szerint	Telekalakítás csak a 4.§ (3) bekezdése szerint	
221.	K-Vt/2	SZ	(K) 7,5 max. szintek: pince+földszint+emelet+tetőtér	K (15)	K (60)	5-10	-	-
222.	K-Kr/1	SZ	5,5	15	OTÉK szerint	OTÉK szerint	-	2500
223.	K-Ktc/1	SZ	6,0	25	OTÉK szerint	OTÉK szerint	-	4000
224.	K-G/1	Z	3,0	OTÉK szerint	OTÉK szerint	0	-	-
225.	K-G/2	Z	3,0	100	0	0	-	-

2. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI

	A	B	C	D	E	F	G
1	ÖVEZETI ADATOK	BEÉPÍTÉS SZABÁLYAI					EGYÉB ELŐÍRÁSOK
2	övezet jele	beépítési mód	megengedett legnagyobb épületmagasság (m)	megengedett legnagyobb beépítettség (%)	megengedett legkisebb zöldfelület (%)	előkert legkisebb mérete (m)	

3	Kö – Közúti közlekedési terület						
4	Kö-01	-	-	-	-	-	OTÉK szerint
5	Kö-02	-	-	-	-	-	OTÉK szerint
6	Kö-03	-	-	-	-	-	OTÉK szerint
7	Kö-04	-	-	-	-	-	OTÉK szerint
8	Kö-05	-	-	-	-	-	OTÉK szerint
9	Kö-06	-	-	-	-	-	OTÉK szerint
10	Kö-07	-	7,5	80	-	-	a fő rendeltetésen túl egyéb rendeltetés: 10 %-os beépítettséggel elhelyezhető
11	Kö-08	-	-	-	-	-	OTÉK szerint
12	Kök – Kötőtpályás közlekedési terület						
13	Kök-01	SZ	7,5	-	-	-	-
14	Zkk – Közkert						
15	Zkk	SZ	4,5	OTÉK szerint	OTÉK szerint	-	-
16	Ev– Védelmi erdőterület						
17	Ev-E	-	-	-	-	-	OTÉK szerint
18	Ev-M	-	-	-	-	-	OTÉK szerint
19	Ev-H	-	-	-	-	-	OTÉK szerint
20	Ev-V	-	-	-	-	-	OTÉK szerint
21	Ev-T	-	-	-	-	-	OTÉK szerint
22	Ev-U	-	-	-	-	-	OTÉK szerint
23	Ev-N	-	-	-	-	-	OTÉK szerint
24	Eg– Gazdasági erdőterület						
25	Eg-Á	SZ	4,5	OTÉK szerint	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G
	ÖVEZETI ADATOK	BEÉPÍTÉS SZABÁLYAI					EGYÉB ELŐÍRÁSOK
	övezet jele	beépítési mód	megengedett legnagyobb épületmagasság (m)	megengedett legnagyobb beépítettség (%)	megengedett legkisebb zöldfelület (%)	előkert legkisebb mérete (m)	

26	Eg-K	K	K(4.5)	K (OTÉK szerint)	-	-	-
27	Ek– Közjóléti erdőterület						
28	Ek-Á	SZ	4,5	OTÉK szerint	-	-	-
29	Má– Általános mezőgazdasági terület						
30	Má-I	SZ	5,5	gazdasági épületek, épületenkénti bruttó alapterülete 500 m ² , lakóépület bruttó alapterülete legfeljebb 300 m ²	-	10 m	(az üzemelés-technológia érdekében, és toronyjellegű építményeknél – indokolt esetben – max. 10,5 m épületmagasság)
31	Má-II	SZ	5,5	gazdasági épületek, épületenkénti bruttó alapterülete 500 m ² , lakóépület bruttó alapterülete legfeljebb 300 m ²	-	10 m	(az üzemelés-technológia érdekében, és toronyjellegű építményeknél – indokolt esetben – max. 10,5 m épületmagasság)
32	Má-III	SZ	4,5	OTÉK szerint	-	5 m	(az üzemelés-technológia érdekében, és toronyjellegű építményeknél – indokolt esetben – max. 10,5 m épületmagasság)
33	Má-K	SZ	4,5	0,5	-	10 m	Az épületek összes bruttó alapterülete telkenként legfeljebb: 600 m ²
34	Mk– Kertes mezőgazdasági terület						
35	Mk-I	SZ	4,5	OTÉK szerint	-	K (10 m)	Kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m ² kivéve közút vagy magánút lejegyzése esetén

	A	B	C	D	E	F	G
	ÖVEZETI ADATOK	BEÉPÍTÉS SZABÁLYAI					EGYÉB ELŐÍRÁSOK
	övezet jele	beépítési mód	megengedett legnagyobb épületmagasság (m)	megengedett legnagyobb beépítettség (%)	megengedett legkisebb zöldfelület (%)	előkert legkisebb mérete (m)	

36	Mk-II	SZ	4,5	OTÉK szerint	-	K (10 m)	Kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m ² kivéve közút vagy magánút lejegyzése esetén
37	Mk-III	SZ	4,5	OTÉK szerint	-	K (10 m)	Kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m ² kivéve közút vagy magánút lejegyzése esetén
38	Mk-IV	SZ	4,5	OTÉK szerint	-	K (10 m)	Kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m ² kivéve közút vagy magánút lejegyzése esetén
39	Mk-V	SZ	4,5	OTÉK szerint	-	K (10 m) Gépjárműtároló 0 m-től	Kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m ² kivéve közút vagy magánút lejegyzése esetén
40	Mk-VI	SZ	4,5	3	-	K (10 m)	Kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m ² kivéve közút vagy magánút lejegyzése esetén
41	V– Vízgazdálkodási terület						
42	V-I	-	4,5	max. üzemelés- technológiához szükséges mértékben	-	-	-
43	V-II	SZ	7,5	2	-	-	beépítési mód üzemelés-technológia miatt módosulhat
44	V-III	-	-	-	-	-	OTÉK szerint
45	Kb– Különleges beépítésre nem szánt terület						
46	Kb-S	SZ	6,0	2	60	-	-
47	Kb-Hon	SZ	6,0	OTÉK szerint	-	-	katonai létesítmény céljára az épületmagasság az üzemeléshez szükséges mértékig növelhető
48	Kb-Sz	SZ	6,0	2	70	-	sportlétesítmény és kilátó céljára az épületmagasság az üzemeléshez szükséges mértékig növelhető
49	Kb-H	SZ	6,0	2	70	-	-
50	Kb-P	SZ	3,0	2	-	-	-
51	Kb-F	SZ	6,0	2	40	-	-

	A	B	C	D	E	F	G
	ÖVEZETI ADATOK	BEÉPÍTÉS SZABÁLYAI					EGYÉB ELŐÍRÁSOK
	övezet jele	beépítési mód	megengedett legnagyobb épületmagasság (m)	megengedett legnagyobb beépítettség (%)	megengedett legkisebb zöldfelület (%)	előkert legkisebb mérete (m)	

"